

Алгебра и теория чисел

Иван Казменко (Б01, Б05)
Владислав Макаров (Б02, Б03)
Вячеслав Соколов (Б09)
Арина Филимонова (Б06, Б10)

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Вторник, 10 октября 2023 года

Содержание

- 1 Алгоритм Евклида
 - Наибольший общий делитель
 - Наименьшее общее кратное
 - Код
 - Линейное представление НОД
- 2 Вычисления по модулю
 - Работа с остатками по модулю
 - «Медленное» умножение
 - «Быстрое» возведение в степень
 - Код
- 3 Алгоритмы за \sqrt{n}
 - Задачи
 - Код
- 4 Обратный элемент по модулю
 - Простой модуль
 - Любой модуль
- 5 Дискретный логарифм
 - Задача
 - Примеры
 - Как устроены степени
 - Baby-step giant-step
 - Код
- 6 Решето Эратосфена
 - Алгоритм
 - Код
- 7 Линейные рекуррентности
 - Числа Фибоначчи
 - Пример
 - Пример с многочленом

Содержание

- 1 Алгоритм Евклида
 - Наибольший общий делитель
 - Наименьшее общее кратное
 - Код
 - Линейное представление НОД
- 2 Вычисления по модулю
 - Работа с остатками по модулю
 - «Медленное» умножение
 - «Быстрое» возведение в степень
 - Код
- 3 Алгоритмы за \sqrt{n}
 - Задачи
 - Код
- 4 Обратный элемент по модулю
 - Простой модуль
 - Любой модуль
- 5 Дискретный логарифм
 - Задача
 - Примеры
 - Как устроены степени
 - Baby-step giant-step
 - Код
- 6 Решето Эратосфена
 - Алгоритм
 - Код
- 7 Линейные рекуррентности
 - Числа Фибоначчи
 - Пример
 - Пример с многочленом

Наибольший общий делитель

Задача:

Даны целые числа a и b .

Найдите их наибольший общий делитель.

- Пример: $\gcd(4, 6) = 2$

Наибольший общий делитель

Задача:

Даны целые числа a и b .

Найдите их наибольший общий делитель.

- Пример: $\gcd(4, 6) = 2$
- $\gcd(a, b) = \gcd(a - b, b)$

Наибольший общий делитель

Задача:

Даны целые числа a и b .

Найдите их наибольший общий делитель.

- Пример: $\gcd(4, 6) = 2$
- $\gcd(a, b) = \gcd(a - b, b)$
- $\gcd(a, b) = \gcd(a \bmod b, b)$

Наибольший общий делитель

Задача:

Даны целые числа a и b .

Найдите их наибольший общий делитель.

- Пример: $\gcd(4, 6) = 2$
- $\gcd(a, b) = \gcd(a - b, b)$
- $\gcd(a, b) = \gcd(a \bmod b, b)$
- $\gcd(a, 0) = a$

Наименьшее общее кратное

Задача:

Даны целые числа a и b .

Найдите их наименьшее общее кратное.

- Пример: $\text{lcm}(4, 6) = 12$

Наименьшее общее кратное

Задача:

Даны целые числа a и b .

Найдите их наименьшее общее кратное.

- Пример: $\text{lcm}(4, 6) = 12$
- $\text{gcd}(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = a \cdot b$

Наименьшее общее кратное

Задача:

Даны целые числа a и b .

Найдите их наименьшее общее кратное.

- Пример: $\text{lcm}(4, 6) = 12$
- $\text{gcd}(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = a \cdot b$

- Доказательство:

Рассмотрим степень каждого простого числа.

$$a : p^\alpha$$

$$b : p^\beta$$

$$\text{gcd}(a, b) : p^{\min(\alpha, \beta)}$$

$$\text{lcm}(a, b) : p^{\max(\alpha, \beta)}$$

$$\alpha + \beta = \min(\alpha, \beta) + \max(\alpha, \beta)$$

Код

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int gcd (int a, int b) {
6      if (a == 0) return b;
7      return gcd (b % a, a);
8  }
9
10 int main () {
11     int a, b;
12     cin >> a >> b;
13     cout << gcd (a, b) << endl;
14     return 0;
15 }
```

ВВОД:

500000

200000

ВЫВОД:

100000

Код

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int gcd (int a, int b) {
6      if (a == 0) return b;
7      return gcd (b % a, a);
8  }
9
10 int lcm (int a, int b) {
11     return a / gcd (a, b) * b;
12 }
13
14 int main () {
15     int a, b;
16     cin >> a >> b;
17     cout << lcm (a, b) << endl;
18     return 0;
19 }
```

ВВОД:

500000

200000

ВЫВОД:

1000000

Код

```
1  #include <cassert>
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4
5  int gcdExt (int a, int b, int & x, int & y) {
6      if (a == 0) {x = 0; y = 1; return b;}
7      auto res = gcdExt (b % a, a, y, x);
8      x -= (b / a) * y;
9      assert (x * a + y * b == res);
10
11     return res;
12 }
13
14 int main () {
15     int a, b, x, y;
16     cin >> a >> b;
17     cout << gcdExt (a, b, x, y) << endl;
18     return 0;
19 }
```

ВВОД:
12 5
ВЫВОД:
1

Код

```

1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int gcdExt (int a, int b, int & x, int & y) {
6      if (a == 0) {x = 0; y = 1; return b;}
7      auto res = gcdExt (b % a, a, y, x);
8      x -= (b / a) * y;
9      cout << x << " * " << a << " + " <<
10         y << " * " << b << " = " << res << endl;
11     return res;
12 }
13
14 int main () {
15     int a, b, x, y;
16     cin >> a >> b;
17     cout << gcdExt (a, b, x, y) << endl;
18     return 0;
19 }

```

ВВОД:

12 5

ВЫВОД:

 $1 * 1 + 0 * 2 = 1$ $-2 * 2 + 1 * 5 = 1$ $5 * 5 + -2 * 12 = 1$ $-2 * 12 + 5 * 5 = 1$

1

Линейное представление НОД

Задача:

Даны целые числа a и b . Пусть $d = \gcd(a, b)$.

Найдите такие целые числа x и y , что $xa + yb = d$.

- Пример: $a = 12, b = 5: (-2) \cdot 12 + 5 \cdot 5 = 1$

Линейное представление НОД

Задача:

Даны целые числа a и b . Пусть $d = \gcd(a, b)$.

Найдите такие целые числа x и y , что $xa + yb = d$.

- Пример: $a = 12, b = 5: (-2) \cdot 12 + 5 \cdot 5 = 1$
- $y' \cdot (b \bmod a) + x' \cdot a = d$

Линейное представление НОД

Задача:

Даны целые числа a и b . Пусть $d = \gcd(a, b)$.

Найдите такие целые числа x и y , что $xa + yb = d$.

- Пример: $a = 12, b = 5: (-2) \cdot 12 + 5 \cdot 5 = 1$
- $y' \cdot (b \bmod a) + x' \cdot a = d$
- $y \cdot b + x \cdot a = d$

Линейное представление НОД

Задача:

Даны целые числа a и b . Пусть $d = \gcd(a, b)$.

Найдите такие целые числа x и y , что $xa + yb = d$.

- Пример: $a = 12, b = 5: (-2) \cdot 12 + 5 \cdot 5 = 1$
- $y' \cdot (b \bmod a) + x' \cdot a = d$
- $y \cdot b + x \cdot a = d$
- $y \cdot (b \bmod a + b \operatorname{div} a \cdot a) + x \cdot a = d$

Линейное представление НОД

Задача:

Даны целые числа a и b . Пусть $d = \gcd(a, b)$.

Найдите такие целые числа x и y , что $xa + yb = d$.

- Пример: $a = 12, b = 5: (-2) \cdot 12 + 5 \cdot 5 = 1$
- $y' \cdot (b \bmod a) + x' \cdot a = d$
- $y \cdot b + x \cdot a = d$
- $y \cdot (b \bmod a + b \operatorname{div} a \cdot a) + x \cdot a = d$
- $y \cdot (b \bmod a) + (x + b \operatorname{div} a \cdot y) \cdot a = d$

Линейное представление НОД

Задача:

Даны целые числа a и b . Пусть $d = \gcd(a, b)$.

Найдите такие целые числа x и y , что $xa + yb = d$.

- Пример: $a = 12, b = 5: (-2) \cdot 12 + 5 \cdot 5 = 1$
- $y' \cdot (b \bmod a) + x' \cdot a = d$
- $y \cdot b + x \cdot a = d$
- $y \cdot (b \bmod a + b \operatorname{div} a \cdot a) + x \cdot a = d$
- $y \cdot (b \bmod a) + (x + b \operatorname{div} a \cdot y) \cdot a = d$
- $y = y', x = x' - b \operatorname{div} a \cdot y$

Содержание

- 1 Алгоритм Евклида
 - Наибольший общий делитель
 - Наименьшее общее кратное
 - Код
 - Линейное представление НОД
- 2 Вычисления по модулю
 - Работа с остатками по модулю
 - «Медленное» умножение
 - «Быстрое» возведение в степень
 - Код
- 3 Алгоритмы за \sqrt{n}
 - Задачи
 - Код
- 4 Обратный элемент по модулю
 - Простой модуль
 - Любой модуль
- 5 Дискретный логарифм
 - Задача
 - Примеры
 - Как устроены степени
 - Baby-step giant-step
 - Код
- 6 Решето Эратосфена
 - Алгоритм
 - Код
- 7 Линейные рекуррентности
 - Числа Фибоначчи
 - Пример
 - Пример с многочленом

Работа с остатками по модулю

Постановка задачи: нужно производить арифметические действия над целыми числами по модулю m .

Работа с остатками по модулю

Постановка задачи: нужно производить арифметические действия над целыми числами по модулю m .

- **Лемма 1:** $(a \pm b) \bmod m = ((a \bmod m) \pm (b \bmod m)) \bmod m$.

Работа с остатками по модулю

Постановка задачи: нужно производить арифметические действия над целыми числами по модулю m .

- **Лемма 1:** $(a \pm b) \bmod m = ((a \bmod m) \pm (b \bmod m)) \bmod m$.
- **Лемма 2:** $(a \cdot b) \bmod m = ((a \bmod m) \cdot (b \bmod m)) \bmod m$.

Работа с остатками по модулю

Постановка задачи: нужно производить арифметические действия над целыми числами по модулю m .

- **Лемма 1:** $(a \pm b) \bmod m = ((a \bmod m) \pm (b \bmod m)) \bmod m$.
- **Лемма 2:** $(a \cdot b) \bmod m = ((a \bmod m) \cdot (b \bmod m)) \bmod m$.
- Для деления такое равенство неверно.

Работа с остатками по модулю

Постановка задачи: нужно производить арифметические действия над целыми числами по модулю m .

- **Лемма 1:** $(a \pm b) \bmod m = ((a \bmod m) \pm (b \bmod m)) \bmod m$.
- **Лемма 2:** $(a \cdot b) \bmod m = ((a \bmod m) \cdot (b \bmod m)) \bmod m$.
- Для деления такое равенство неверно.
- Python: $(-37) \bmod 10 = 3$
Другие языки: $(-37) \bmod 10 = -7$

Работа с остатками по модулю

Постановка задачи: нужно производить арифметические действия над целыми числами по модулю m .

- **Лемма 1:** $(a \pm b) \bmod m = ((a \bmod m) \pm (b \bmod m)) \bmod m$.
- **Лемма 2:** $(a \cdot b) \bmod m = ((a \bmod m) \cdot (b \bmod m)) \bmod m$.
- Для деления такое равенство неверно.
- Python: $(-37) \bmod 10 = 3$
Другие языки: $(-37) \bmod 10 = -7$
- Почему: `div` и `mod` вычисляются одновременно, и при этом `div` округляет к нулю.

«Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление $(a \cdot b) \bmod m$.

«Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление $(a \cdot b) \bmod m$.

Если числа порядка m^2 помещаются в тип данных, можно просто применить Лемму 2:

$$(a \cdot b) \bmod m = ((a \bmod m) \cdot (b \bmod m)) \bmod m.$$

«Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление $(a \cdot b) \bmod m$.

Если же число m^2 слишком велико, можно произвести умножение «в столбик» в двоичной записи:

- Вычислим $a \bmod m$, $2a \bmod m$, $4a \bmod m$, $8a \bmod m$, ...
- Рассмотрим двоичную запись b и просуммируем нужные слагаемые с предыдущего шага, после каждого сложения вычисляя остаток по модулю m .
- **Пример:** $a = 13$, $b = 10$, $m = 21$.

$$b = 10_{10} = 1010_2 = 2 + 8$$

$$(1 \cdot a) \bmod m = 13$$

$$(2 \cdot a) \bmod m = (13 + 13) \bmod 21 = 26 \bmod 21 = 5$$

$$(4 \cdot a) \bmod m = (5 + 5) \bmod 21 = 10$$

$$(8 \cdot a) \bmod m = (10 + 10) \bmod 21 = 20$$

$$\text{Ответ: } (((2 \cdot a) \bmod m) + ((8 \cdot a) \bmod m)) \bmod m =$$

$$(5 + 20) \bmod m = 25 \bmod 21 = 4.$$

«Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление $(a \cdot b) \bmod m$.

Если же число m^2 слишком велико, можно произвести умножение «в столбик» в двоичной записи:

- Вычислим $a \bmod m$, $2a \bmod m$, $4a \bmod m$, $8a \bmod m$, \dots
- Рассмотрим двоичную запись b и просуммируем нужные слагаемые с предыдущего шага, после каждого сложения вычисляя остаток по модулю m .
- **Пример:** $a = 13$, $b = 10$, $m = 21$.

$$b = 10_{10} = 1010_2 = 2 + 8$$

$$(1 \cdot a) \bmod m = 13$$

$$(2 \cdot a) \bmod m = (13 + 13) \bmod 21 = 26 \bmod 21 = 5$$

$$(4 \cdot a) \bmod m = (5 + 5) \bmod 21 = 10$$

$$(8 \cdot a) \bmod m = (10 + 10) \bmod 21 = 20$$

$$\text{Ответ: } (((2 \cdot a) \bmod m) + ((8 \cdot a) \bmod m)) \bmod m =$$

$$(5 + 20) \bmod m = 25 \bmod 21 = 4.$$

«Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление $(a \cdot b) \bmod m$.

Если же число m^2 слишком велико, можно произвести умножение «в столбик» в двоичной записи:

- Вычислим $a \bmod m$, $2a \bmod m$, $4a \bmod m$, $8a \bmod m$, \dots
- Рассмотрим двоичную запись b и просуммируем нужные слагаемые с предыдущего шага, после каждого сложения вычисляя остаток по модулю m .
- **Пример:** $a = 13$, $b = 10$, $m = 21$.

$$b = 10_{10} = 1010_2 = 2 + 8$$

$$(1 \cdot a) \bmod m = 13$$

$$(2 \cdot a) \bmod m = (13 + 13) \bmod 21 = 26 \bmod 21 = 5$$

$$(4 \cdot a) \bmod m = (5 + 5) \bmod 21 = 10$$

$$(8 \cdot a) \bmod m = (10 + 10) \bmod 21 = 20$$

$$\text{Ответ: } (((2 \cdot a) \bmod m) + ((8 \cdot a) \bmod m)) \bmod m =$$

$$(5 + 20) \bmod m = 25 \bmod 21 = 4.$$

«Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление $(a \cdot b) \bmod m$.

Если же число m^2 слишком велико, можно произвести умножение «в столбик» в двоичной записи:

- Вычислим $a \bmod m$, $2a \bmod m$, $4a \bmod m$, $8a \bmod m$, \dots
- Рассмотрим двоичную запись b и просуммируем нужные слагаемые с предыдущего шага, после каждого сложения вычисляя остаток по модулю m .
- **Пример:** $a = 13$, $b = 10$, $m = 21$.

$$b = 10_{10} = 1010_2 = 2 + 8$$

$$(1 \cdot a) \bmod m = 13$$

$$(2 \cdot a) \bmod m = (13 + 13) \bmod 21 = 26 \bmod 21 = 5$$

$$(4 \cdot a) \bmod m = (5 + 5) \bmod 21 = 10$$

$$(8 \cdot a) \bmod m = (10 + 10) \bmod 21 = 20$$

$$\text{Ответ: } (((2 \cdot a) \bmod m) + ((8 \cdot a) \bmod m)) \bmod m =$$

$$(5 + 20) \bmod m = 25 \bmod 21 = 4.$$

«Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление $(a \cdot b) \bmod m$.

Если же число m^2 слишком велико, можно произвести умножение «в столбик» в двоичной записи:

- **Пример:** $a = 13$, $b = 10$, $m = 21$.

$$b = 10_{10} = 1010_2 = 2 + 8$$

$$(1 \cdot a) \bmod m = 13$$

$$(2 \cdot a) \bmod m = (13 + 13) \bmod 21 = 26 \bmod 21 = 5$$

$$(4 \cdot a) \bmod m = (5 + 5) \bmod 21 = 10$$

$$(8 \cdot a) \bmod m = (10 + 10) \bmod 21 = 20$$

Ответ: $((2 \cdot a) \bmod m) + ((8 \cdot a) \bmod m) \bmod m =$

$$(5 + 20) \bmod m = 25 \bmod 21 = 4.$$

- **Проверка:**

$$(13 \cdot 10) \bmod 21 = 130 \bmod 21 = (126 + 4) \bmod 21 = 4.$$

- Заметим, что при вычислениях могут получиться только числа от 0 до $2 \cdot m - 2$.

«Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление $(a \cdot b) \bmod m$.

Если же число m^2 слишком велико, можно произвести умножение «в столбик» в двоичной записи:

- **Пример:** $a = 13$, $b = 10$, $m = 21$.

$$b = 10_{10} = 1010_2 = 2 + 8$$

$$(1 \cdot a) \bmod m = 13$$

$$(2 \cdot a) \bmod m = (13 + 13) \bmod 21 = 26 \bmod 21 = 5$$

$$(4 \cdot a) \bmod m = (5 + 5) \bmod 21 = 10$$

$$(8 \cdot a) \bmod m = (10 + 10) \bmod 21 = 20$$

$$\text{Ответ: } (((2 \cdot a) \bmod m) + ((8 \cdot a) \bmod m)) \bmod m =$$

$$(5 + 20) \bmod m = 25 \bmod 21 = 4.$$

- **Проверка:**

$$(13 \cdot 10) \bmod 21 = 130 \bmod 21 = (126 + 4) \bmod 21 = 4.$$

- Заметим, что при вычислениях могут получиться только числа от 0 до $2 \cdot m - 2$.

«Медленное» умножение

Постановка задачи: вычисление $(a \cdot b) \bmod m$.

Если же число m^2 слишком велико, можно произвести умножение «в столбик» в двоичной записи:

- Вычислим $a \bmod m$, $2a \bmod m$, $4a \bmod m$, $8a \bmod m$, \dots
- Рассмотрим двоичную запись b и просуммируем нужные слагаемые с предыдущего шага, после каждого сложения вычисляя остаток по модулю m .
- **Время работы:** $\log_2 b$ сложений по модулю для вычисления $(2^k \cdot a) \bmod m$ и не более $\log_2 b$ сложений по модулю для суммирования нужных слагаемых.

«Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление $a^b \bmod m$.

«Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление $a^b \bmod m$.

Будем действовать аналогично: умножение можно представить как последовательность сложений, а возведение в степень — как последовательность умножений.

- Вычислим $a \bmod m$, $a^2 \bmod m$, $a^4 \bmod m$, $a^8 \bmod m$, ...
- Рассмотрим двоичную запись b и вычислим произведение нужных множителей с предыдущего шага, после каждого умножения вычисляя остаток по модулю m .

«Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление $a^b \bmod m$.

Будем действовать аналогично: умножение можно представить как последовательность сложений, а возведение в степень — как последовательность умножений.

- Вычислим $a \bmod m$, $a^2 \bmod m$, $a^4 \bmod m$, $a^8 \bmod m$, ...
- Рассмотрим двоичную запись b и вычислим произведение нужных множителей с предыдущего шага, после каждого умножения вычисляя остаток по модулю m .
- **Пример:** $a = 13$, $b = 5$, $m = 21$.

$$b = 5_{10} = 101_2 = 1 + 4$$

$$a^1 \bmod m = 13$$

$$a^2 \bmod m = (13 \cdot 13) \bmod 21 = 169 \bmod 21 = 1$$

$$a^4 \bmod m = (1 \cdot 1) \bmod 21 = 1$$

$$\text{Ответ: } ((a^1 \bmod m) \cdot (a^4 \bmod m)) \bmod m = (13 \cdot 1) \bmod m = 13.$$

«Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление $a^b \bmod m$.

Будем действовать аналогично: умножение можно представить как последовательность сложений, а возведение в степень — как последовательность умножений.

- Вычислим $a \bmod m$, $a^2 \bmod m$, $a^4 \bmod m$, $a^8 \bmod m$, ...
- Рассмотрим двоичную запись b и вычислим произведение нужных множителей с предыдущего шага, после каждого умножения вычисляя остаток по модулю m .
- **Пример:** $a = 13$, $b = 5$, $m = 21$.

$$b = 5_{10} = 101_2 = 1 + 4$$

$$a^1 \bmod m = 13$$

$$a^2 \bmod m = (13 \cdot 13) \bmod 21 = 169 \bmod 21 = 1$$

$$a^4 \bmod m = (1 \cdot 1) \bmod 21 = 1$$

$$\text{Ответ: } ((a^1 \bmod m) \cdot (a^4 \bmod m)) \bmod m = (13 \cdot 1) \bmod m = 13.$$

«Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление $a^b \bmod m$.

Будем действовать аналогично: умножение можно представить как последовательность сложений, а возведение в степень — как последовательность умножений.

- Вычислим $a \bmod m$, $a^2 \bmod m$, $a^4 \bmod m$, $a^8 \bmod m$, ...
- Рассмотрим двоичную запись b и вычислим произведение нужных множителей с предыдущего шага, после каждого умножения вычисляя остаток по модулю m .
- **Пример:** $a = 13$, $b = 5$, $m = 21$.

$$b = 5_{10} = 101_2 = 1 + 4$$

$$a^1 \bmod m = 13$$

$$a^2 \bmod m = (13 \cdot 13) \bmod 21 = 169 \bmod 21 = 1$$

$$a^4 \bmod m = (1 \cdot 1) \bmod 21 = 1$$

$$\text{Ответ: } ((a^1 \bmod m) \cdot (a^4 \bmod m)) \bmod m = (13 \cdot 1) \bmod m = 13.$$

«Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление $a^b \bmod m$.

Будем действовать аналогично: умножение можно представить как последовательность сложений, а возведение в степень — как последовательность умножений.

- **Пример:** $a = 13$, $b = 5$, $m = 21$.

$$b = 5_{10} = 101_2 = 1 + 4$$

$$a^1 \bmod m = 13$$

$$a^2 \bmod m = (13 \cdot 13) \bmod 21 = 169 \bmod 21 = 1$$

$$a^4 \bmod m = (1 \cdot 1) \bmod 21 = 1$$

Ответ: $((a^1 \bmod m) \cdot (a^4 \bmod m)) \bmod m = (13 \cdot 1) \bmod m = 13$.

- **Проверка:** $(13^5) \bmod 21 = 371\,293 \bmod 21 = 13$.
- Заметим, что при вычислениях могут получиться только числа от 0 до $(m - 1)^2$.
- Если умножения по модулю реализовать при помощи «медленного» умножения, при вычислениях могут вновь получиться только числа от 0 до $2 \cdot m - 2$.

«Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление $a^b \bmod m$.

Будем действовать аналогично: умножение можно представить как последовательность сложений, а возведение в степень — как последовательность умножений.

- **Пример:** $a = 13$, $b = 5$, $m = 21$.

$$b = 5_{10} = 101_2 = 1 + 4$$

$$a^1 \bmod m = 13$$

$$a^2 \bmod m = (13 \cdot 13) \bmod 21 = 169 \bmod 21 = 1$$

$$a^4 \bmod m = (1 \cdot 1) \bmod 21 = 1$$

Ответ: $((a^1 \bmod m) \cdot (a^4 \bmod m)) \bmod m = (13 \cdot 1) \bmod m = 13$.

- **Проверка:** $(13^5) \bmod 21 = 371\,293 \bmod 21 = 13$.
- Заметим, что при вычислениях могут получиться только числа от 0 до $(m - 1)^2$.
- Если умножения по модулю реализовать при помощи «медленного» умножения, при вычислениях могут вновь получиться только числа от 0 до $2 \cdot m - 2$.

«Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление $a^b \bmod m$.

Будем действовать аналогично: умножение можно представить как последовательность сложений, а возведение в степень — как последовательность умножений.

- **Пример:** $a = 13$, $b = 5$, $m = 21$.

$$b = 5_{10} = 101_2 = 1 + 4$$

$$a^1 \bmod m = 13$$

$$a^2 \bmod m = (13 \cdot 13) \bmod 21 = 169 \bmod 21 = 1$$

$$a^4 \bmod m = (1 \cdot 1) \bmod 21 = 1$$

Ответ: $((a^1 \bmod m) \cdot (a^4 \bmod m)) \bmod m = (13 \cdot 1) \bmod m = 13$.

- **Проверка:** $(13^5) \bmod 21 = 371\,293 \bmod 21 = 13$.
- Заметим, что при вычислениях могут получиться только числа от 0 до $(m - 1)^2$.
- Если умножения по модулю реализовать при помощи «медленного» умножения, при вычислениях могут вновь получиться только числа от 0 до $2 \cdot m - 2$.

«Быстрое» возведение в степень

Постановка задачи: вычисление $a^b \bmod m$.

Будем действовать аналогично: умножение можно представить как последовательность сложений, а возведение в степень — как последовательность умножений.

- Вычислим $a \bmod m$, $a^2 \bmod m$, $a^4 \bmod m$, $a^8 \bmod m$, ...
- Рассмотрим двоичную запись b и вычислим произведение нужных множителей с предыдущего шага, после каждого умножения вычисляя остаток по модулю m .
- **Время работы:** $\log_2 b$ умножений по модулю для вычисления $a^{2^k} \bmod m$ и не более $\log_2 b$ умножений по модулю для перемножения нужных сомножителей.

Код

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int mulMod (int a, int b, int m) {
5      int res = 0;
6      for ( ; b > 0; b >>= 1) {
7          if (b & 1)
8              res = (res + a) % m;
9          a = (a + a) % m;
10     }
11     return res;
12 }
13
14 int main () {
15     int a, b, m;
16     cin >> a >> b >> m;
17     cout << mulMod (a, b, m) << endl;
18     return 0;
19 }
```

ВВОД:

13 10 21

ВЫВОД:

4

Код

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int powMod (int a, int b, int m) {
5      int res = 1 % m;
6      for ( ; b > 0; b >>= 1) {
7          if (b & 1)
8              res = (res * 1LL * a) % m;
9              a = (a * 1LL * a) % m;
10     }
11     return res;
12 }
13
14 int main () {
15     int a, b, m;
16     cin >> a >> b >> m;
17     cout << powMod (a, b, m) << endl;
18     return 0;
19 }
```

ВВОД:

13 5 21

ВЫВОД:

13

Содержание

- 1 Алгоритм Евклида
 - Наибольший общий делитель
 - Наименьшее общее кратное
 - Код
 - Линейное представление НОД
- 2 Вычисления по модулю
 - Работа с остатками по модулю
 - «Медленное» умножение
 - «Быстрое» возведение в степень
 - Код
- 3 Алгоритмы за \sqrt{n}
 - Задачи
 - Код
- 4 Обратный элемент по модулю
 - Простой модуль
 - Любой модуль
- 5 Дискретный логарифм
 - Задача
 - Примеры
 - Как устроены степени
 - Baby-step giant-step
 - Код
- 6 Решето Эратосфена
 - Алгоритм
 - Код
- 7 Линейные рекуррентности
 - Числа Фибоначчи
 - Пример
 - Пример с многочленом

Задачи

Дано число n .

- **Задача 1:** верно ли, что n простое?
- Примеры: $n = 89$ простое, $n = 87$ составное.
- **Задача 2:** найдите разложения числа n на простые множители.
- **Задача 3:** найдите функцию Эйлера $\varphi(n)$: количество чисел от 0 до $n - 1$, взаимно простых с n .
- Как найти значение функции Эйлера?

Задачи

Дано число n .

- **Задача 1:** верно ли, что n простое?
- Примеры: $n = 89$ простое, $n = 87$ составное.
- **Задача 2:** найдите разложения числа n на простые множители.
- **Задача 3:** найдите функцию Эйлера $\varphi(n)$: количество чисел от 0 до $n - 1$, взаимно простых с n .
- Как найти значение функции Эйлера?
- $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$
$$\varphi(n) = n \cdot \frac{p_1-1}{p_1} \cdot \frac{p_2-1}{p_2} \cdot \dots \cdot \frac{p_k-1}{p_k}$$

Код

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  bool prime (int n) {
5      if (n < 2) return false;
6      for (int d = 2; d * d <= n; d++) {
7          if (n % d == 0) {
8              return false;
9          }
10     }
11     return true;
12 }
13
14 int main () {
15     int k;
16     while (cin >> k) {
17         cout << prime (k) << endl;
18     }
19     return 0;
20 }
```

ВВОД:

89

87

ВЫВОД:

1

0

Код

```

1  #include <iostream>
2  #include <utility>
3  #include <vector>
4  using namespace std;
5  vector <pair <int, int> > divisors (int n) {
6      vector <pair <int, int> > res;
7      for (int d = 2; d * d <= n; d++) {
8          if (n % d == 0) {
9              res.push_back ({d, 0});
10             while (n % d == 0) {
11                 n /= d;
12                 res.back ().second += 1;
13             }
14         }
15     }
16     if (n > 1) res.push_back ({n, 1});
17     return res;
18 }
19 int main () {
20     int k;
21     while (cin >> k) {
22         auto d = divisors (k);
23         cout << k << ":" << endl;
24         for (auto p : d) cout << p.first << "^" << p.second << endl;
25     }
26     return 0;
27 }

```

Ввод:

12
58
81
1
7000

Вывод:

12:
2^2
3^1
58:
2^1
29^1
81:
3^4
1:
7000:
2^3
5^3
7^1

Код

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int phi (int n) {
5      int res = n;
6      for (int d = 2; d * d <= n; d++) {
7          if (n % d == 0) {
8              res = res / d * (d - 1);
9              while (n % d == 0)
10                 n /= d;
11         }
12     }
13     if (n > 1) res = res / n * (n - 1);
14     return res;
15 }
16
17 int main () {
18     int k;
19     while (cin >> k) {
20         cout << phi (k) << endl;
21     }
22     return 0;
23 }
```

ВВОД:

7
10
12
9
1

ВЫВОД:

6
4
4
6
1

Содержание

- 1 Алгоритм Евклида
 - Наибольший общий делитель
 - Наименьшее общее кратное
 - Код
 - Линейное представление НОД
- 2 Вычисления по модулю
 - Работа с остатками по модулю
 - «Медленное» умножение
 - «Быстрое» возведение в степень
 - Код
- 3 Алгоритмы за \sqrt{n}
 - Задачи
 - Код
- 4 Обратный элемент по модулю
 - Простой модуль
 - Любой модуль
- 5 Дискретный логарифм
 - Задача
 - Примеры
 - Как устроены степени
 - Baby-step giant-step
 - Код
- 6 Решето Эратосфена
 - Алгоритм
 - Код
- 7 Линейные рекуррентности
 - Числа Фибоначчи
 - Пример
 - Пример с многочленом

Простой модуль

Даны числа a и $p \in \mathbb{P}$ ($0 \leq a < p$).

Найдите такое b , что $(a \cdot b) \bmod p = 1$.

Другая запись: $a \cdot b \equiv 1 \pmod{p}$.

Обозначение: $b = a^{-1}$.

Простой модуль

Даны числа a и $p \in \mathbb{P}$ ($0 \leq a < p$).

Найдите такое b , что $(a \cdot b) \bmod p = 1$.

Другая запись: $a \cdot b \equiv 1 \pmod{p}$.

Обозначение: $b = a^{-1}$.

- **Малая теорема Ферма:** $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Простой модуль

Даны числа a и $p \in \mathbb{P}$ ($0 \leq a < p$).

Найдите такое b , что $(a \cdot b) \bmod p = 1$.

Другая запись: $a \cdot b \equiv 1 \pmod{p}$.

Обозначение: $b = a^{-1}$.

- **Малая теорема Ферма:** $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.
- А значит (?), $a^{p-2} \equiv a^{-1} \pmod{p}$.

Простой модуль

Даны числа a и $p \in \mathbb{P}$ ($0 \leq a < p$).

Найдите такое b , что $(a \cdot b) \bmod p = 1$.

Другая запись: $a \cdot b \equiv 1 \pmod{p}$.

Обозначение: $b = a^{-1}$.

- **Малая теорема Ферма:** $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.
- А значит (?), $a^{p-2} \equiv a^{-1} \pmod{p}$.
- Пример: $p = 7$.

a^b	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	?	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	4	1	2	4	1	2	4
3	1	3	2	6	4	5	1	3	2
4	1	4	2	1	4	2	1	4	2
5	1	5	4	6	2	3	1	5	4
6	1	6	1	6	1	6	1	6	1

Любой модуль

Даны числа a и n ($0 \leq a < n$). Найдите $b = a^{-1}$.

Любой модуль

Даны числа a и n ($0 \leq a < n$). Найдите $b = a^{-1}$.

- **Теорема Эйлера:** $\gcd(a, n) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Любой модуль

Даны числа a и n ($0 \leq a < n$). Найдите $b = a^{-1}$.

- **Теорема Эйлера:** $\gcd(a, n) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.
- А значит (?), $a^{\varphi(n)-1} \equiv a^{-1} \pmod{n}$, когда ответ существует.

Любой модуль

Даны числа a и n ($0 \leq a < n$). Найдите $b = a^{-1}$.

- **Теорема Эйлера:** $\gcd(a, n) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.
- А значит (?), $a^{\varphi(n)-1} \equiv a^{-1} \pmod{n}$, когда ответ существует.
- Пример: $n = 10$.

a^b	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	?	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	4	8	6	2	4	8	6
3	1	3	9	7	1	3	9	7	1
4	1	4	6	4	6	4	6	4	6
5	1	5	5	5	5	5	5	5	5
6	1	6	6	6	6	6	6	6	6
7	1	7	9	3	1	7	9	3	1
8	1	4	2	6	8	4	2	6	8
9	1	9	1	9	1	9	1	9	1

Содержание

- 1 Алгоритм Евклида
 - Наибольший общий делитель
 - Наименьшее общее кратное
 - Код
 - Линейное представление НОД
- 2 Вычисления по модулю
 - Работа с остатками по модулю
 - «Медленное» умножение
 - «Быстрое» возведение в степень
 - Код
- 3 Алгоритмы за \sqrt{n}
 - Задачи
 - Код
- 4 Обратный элемент по модулю
 - Простой модуль
 - Любой модуль
- 5 Дискретный логарифм
 - Задача
 - Примеры
 - Как устроены степени
 - Baby-step giant-step
 - Код
- 6 Решето Эратосфена
 - Алгоритм
 - Код
- 7 Линейные рекуррентности
 - Числа Фибоначчи
 - Пример
 - Пример с многочленом

Задача

- Даны основание a , число v и модуль m .
- Рассмотрим числа $a^0 \bmod m$, $a^1 \bmod m$, $a^2 \bmod m$, \dots
- Найдём первое из них, которое равно v : $a^k \bmod m = v$.
- Показатель степени k — это и есть дискретный логарифм.

Задача

- Даны основание a , число v и модуль m .
- Рассмотрим числа $a^0 \bmod m$, $a^1 \bmod m$, $a^2 \bmod m$, \dots
- Найдём первое из них, которое равно v : $a^k \bmod m = v$.
- Показатель степени k — это и есть дискретный логарифм.
- Обычно достаточно найти не минимальное k , а любое.

Примеры

- Наивное решение: будем вычислять $a^0 \bmod m$, $a^1 \bmod m$, $a^2 \bmod m$, \dots , пока очередная степень не станет равна v .
- Каким может быть $k \geq 0$, для которого $a^k \bmod m = v$?

Примеры

- Наивное решение: будем вычислять $a^0 \bmod m$, $a^1 \bmod m$, $a^2 \bmod m$, \dots , пока очередная степень не станет равна v .
- Каким может быть $k \geq 0$, для которого $a^k \bmod m = v$?
- Пример: $m = 13$, $a = 2$.

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$a^k \bmod m$	1	2	4	8	3	6	12	11	9	5	10	7	1	2	4

- Максимальный ответ на 1 меньше, чем порядок элемента.

Примеры

- Наивное решение: будем вычислять $a^0 \bmod m$, $a^1 \bmod m$, $a^2 \bmod m$, \dots , пока очередная степень не станет равна v .
- Каким может быть $k \geq 0$, для которого $a^k \bmod m = v$?

- Пример: $m = 13$, $a = 2$.

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$a^k \bmod m$	1	2	4	8	3	6	12	11	9	5	10	7	1	2	4

- Максимальный ответ на 1 меньше, чем порядок элемента.
- Пример: $m = 13$, $a = 3$ (иногда ответ не существует).

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$a^k \bmod m$	1	3	9	1	3	9	1	3	9	1	3	9	1	3	9

- Решим задачу в простом случае: m простое, $0 < a, v < m$.

Примеры

- Наивное решение: будем вычислять $a^0 \bmod m$, $a^1 \bmod m$, $a^2 \bmod m$, \dots , пока очередная степень не станет равна v .
- Каким может быть $k \geq 0$, для которого $a^k \bmod m = v$?
- Пример: $m = 13$, $a = 2$.

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$a^k \bmod m$	1	2	4	8	3	6	12	11	9	5	10	7	1	2	4

- Максимальный ответ на 1 меньше, чем порядок элемента.
- Пример: $m = 13$, $a = 3$ (иногда ответ не существует).

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$a^k \bmod m$	1	3	9	1	3	9	1	3	9	1	3	9	1	3	9

- Решим задачу в простом случае: m простое, $0 < a, v < m$.
- Пример: $m = 12$, $a = 2$ (не взаимно простые).

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$a^k \bmod m$	1	2	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4

Как устроены степени

- Пусть m простое и $0 < a, v < m$.
- Тогда $\varphi(m) = m - 1$.
- Если a — первообразный корень, то числа $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{\varphi(m)-1}$ по модулю m принимают все значения от 1 до $m - 1$ в каком-то порядке.
- А дальше $a^{\varphi(m)} = a^0 = 1, a^{\varphi(m)+1} = a^1, a^{\varphi(m)+2} = a^2, \dots$ по модулю m .

Как устроены степени

- Пусть m простое и $0 < a, v < m$.
- Тогда $\varphi(m) = m - 1$.
- Если a — первообразный корень, то числа $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{\varphi(m)-1}$ по модулю m принимают все значения от 1 до $m - 1$ в каком-то порядке.
- А дальше $a^{\varphi(m)} = a^0 = 1, a^{\varphi(m)+1} = a^1, a^{\varphi(m)+2} = a^2, \dots$ по модулю m .
- Даже если a — не первообразный корень, всё равно $a^{\varphi(m)} = a^0 = 1$.
- Итак, для любого $a \neq 0$ достаточно проверить для $\varphi(m)$ степеней k подряд, получается ли $a^k \bmod m = v$.
- Если $a^k \bmod m = v$, то $a^{k \pm \varphi(m)} \bmod m = v$.

Baby-step giant-step

- Как среди a^k найти число v быстрее, чем за $\varphi(m)$?
- Пусть $z = \lceil \sqrt{\varphi(m)} \rceil$.
- Рассмотрим $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{z-1}$ (baby-step).
- Рассмотрим $a^0, a^z, a^{2z} \dots, a^{(z-1)z}$ (giant-step).

Baby-step giant-step

- Как среди a^k найти число v быстрее, чем за $\varphi(m)$?
- Пусть $z = \lceil \sqrt{\varphi(m)} \rceil$.
- Рассмотрим $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{z-1}$ (baby-step).
- Рассмотрим $a^0, a^z, a^{2z} \dots, a^{(z-1)z}$ (giant-step).
- Любое k из $0 \leq k < z^2$ можно представить в виде $x \cdot z + y$, где $0 \leq x, y < z$.
- Например, при $z = 10$ и $k = 37$ получаем $x = 3$ и $y = 7$.

Baby-step giant-step

- Как среди a^k найти число v быстрее, чем за $\varphi(m)$?
- Пусть $z = \lceil \sqrt{\varphi(m)} \rceil$.
- Рассмотрим $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{z-1}$ (baby-step).
- Рассмотрим $a^0, a^z, a^{2z}, \dots, a^{(z-1)z}$ (giant-step).
- Любое k из $0 \leq k < z^2$ можно представить в виде $x \cdot z + y$, где $0 \leq x, y < z$.
- Например, при $z = 10$ и $k = 37$ получаем $x = 3$ и $y = 7$.
- Положим числа $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{z-1}$ в set.
- Будем искать числа $v/a^0, v/a^z, v/a^{2z}, \dots, v/a^{(z-1)z}$ в set.
- Поиск выполняется за $\mathcal{O}(\log z)$, общее время $\mathcal{O}(z \log z)$.
- Но как узнать самую степень?

Baby-step giant-step

- Как среди a^k найти число v быстрее, чем за $\varphi(m)$?
- Пусть $z = \lceil \sqrt{\varphi(m)} \rceil$.
- Рассмотрим $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{z-1}$ (baby-step).
- Рассмотрим $a^0, a^z, a^{2z}, \dots, a^{(z-1)z}$ (giant-step).
- Любое k из $0 \leq k < z^2$ можно представить в виде $x \cdot z + y$, где $0 \leq x, y < z$.
- Например, при $z = 10$ и $k = 37$ получаем $x = 3$ и $y = 7$.
- Положим соответствия $a^0 \rightarrow 0, a^1 \rightarrow 1, a^2 \rightarrow 2, \dots, a^{z-1} \rightarrow z - 1$ в map .
- Будем искать числа $v/a^0, v/a^z, v/a^{2z}, \dots, v/a^{(z-1)z}$ в map .
- Поиск выполняется за $\mathcal{O}(\log z)$, общее время $\mathcal{O}(z \log z)$.
- Если мы нашли $v/a^{xz} \rightarrow y$, то $a^{xz+y} = v$, значит, подойдёт $k = xz + y$.

Baby-step giant-step

- Как среди a^k найти число v быстрее, чем за $\varphi(m)$?
- Пусть $z = \lceil \sqrt{\varphi(m)} \rceil$.
- Рассмотрим $a^0, a^1, a^2, \dots, a^{z-1}$ (baby-step).
- Рассмотрим $a^0, a^z, a^{2z}, \dots, a^{(z-1)z}$ (giant-step).
- Любое k из $0 \leq k < z^2$ можно представить в виде $x \cdot z + y$, где $0 \leq x, y < z$.
- Например, при $z = 10$ и $k = 37$ получаем $x = 3$ и $y = 7$.
- Положим соответствия $a^0 \rightarrow 0, a^1 \rightarrow 1, a^2 \rightarrow 2, \dots, a^{z-1} \rightarrow z - 1$ в map .
- Будем искать числа $v \cdot a^0, v \cdot a^z, v \cdot a^{2z}, \dots, v \cdot a^{(z-1)z}$ в map .
- Поиск выполняется за $\mathcal{O}(\log z)$, общее время $\mathcal{O}(z \log z)$.
- Если мы нашли $v \cdot a^{xz} \rightarrow y$, то $a^{y-xz} = v$, значит, подойдёт $k = y - xz \pmod{\varphi(m)}$.

Код

```

1  #include <cmath>
2  #include <iostream>
3  #include <map>
4  using namespace std;
5  int discrete_log (int a, int v, int m) {
6      int phi_m = m - 1;
7      int lim = int (sqrt (phi_m)) + 1;
8      map <int, int> power;
9      int a_lim = 1;
10     for (int i = 0; i < lim; i++) {
11         power[a_lim] = i;
12         a_lim = (a_lim * 1LL * a) % m;
13     }
14     for (int i = 0; i < lim; i++) {
15         if (power.count (v))
16             return (power[v] - i * lim + phi_m) % phi_m;
17         v = (v * 1LL * a_lim) % m;
18     }
19     return -1;
20 }
21 int main () {
22     int a, v, m;
23     while (cin >> a >> v >> m)
24         cout << discrete_log (a, v, m) << endl;
25     return 0;
26 }

```

Ввод:

2 7 13
2 1 13
3 7 13

Вывод:

11
0
-1

Содержание

- 1 Алгоритм Евклида
 - Наибольший общий делитель
 - Наименьшее общее кратное
 - Код
 - Линейное представление НОД
- 2 Вычисления по модулю
 - Работа с остатками по модулю
 - «Медленное» умножение
 - «Быстрое» возведение в степень
 - Код
- 3 Алгоритмы за \sqrt{n}
 - Задачи
 - Код
- 4 Обратный элемент по модулю
 - Простой модуль
 - Любой модуль
- 5 Дискретный логарифм
 - Задача
 - Примеры
 - Как устроены степени
 - Baby-step giant-step
 - Код
- 6 Решето Эратосфена
 - Алгоритм
 - Код
- 7 Линейные рекуррентности
 - Числа Фибоначчи
 - Пример
 - Пример с многочленом

Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до n .

Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до n .

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до n .

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Пропустим числа 0 и 1.

Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до n .

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Вычеркнем всё, что делится на 2.

Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до n .

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Вычеркнем всё, что делится на 3.

Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до n .

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Пропустим число 4.

Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до n .

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Вычеркнем всё, что делится на 5.

Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до n .

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Пропустим число 6.

Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до n .

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Вычеркнем всё, что делится на 7.

Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до n .

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Пропустим числа 8 и 9.

Алгоритм

Задача: найдите все простые числа от 1 до n .

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Числа 10 и далее можно не рассматривать.

Код

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  using namespace std;
4
5  int main () {
6      int n;
7      cin >> n;
8      vector <int> s (n);
9      for (int i = 2; i * i < n; i++)
10         if (!s[i])
11             for (int j = i * i; j < n; j += i)
12                 s[j] = 1;
13     for (int i = 2; i < n; i++)
14         if (!s[i])
15             cout << i << endl;
16     return 0;
17 }
```

ВВОД:
30
ВЫВОД:
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29

Код

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  using namespace std;
4
5  int main () {
6      int n;
7      cin >> n;
8      vector <int> d (n);
9      for (int i = 2; i * i < n; i++)
10         if (!d[i])
11             for (int j = i * i; j < n; j += i)
12                 if (!d[j])
13                     d[j] = i;
14     for (int i = 2; i < n; i++)
15         cout << i << ": " << d[i] << endl;
16     return 0;
17 }
```

ВВОД:
16

ВЫВОД:
2: 0
3: 0
4: 2
5: 0
6: 2
7: 0
8: 2
9: 3
10: 2
11: 0
12: 2
13: 0
14: 2
15: 3

Содержание

- 1 Алгоритм Евклида
 - Наибольший общий делитель
 - Наименьшее общее кратное
 - Код
 - Линейное представление НОД
- 2 Вычисления по модулю
 - Работа с остатками по модулю
 - «Медленное» умножение
 - «Быстрое» возведение в степень
 - Код
- 3 Алгоритмы за \sqrt{n}
 - Задачи
 - Код
- 4 Обратный элемент по модулю
 - Простой модуль
 - Любой модуль
- 5 Дискретный логарифм
 - Задача
 - Примеры
 - Как устроены степени
 - Baby-step giant-step
 - Код
- 6 Решето Эратосфена
 - Алгоритм
 - Код
- 7 **Линейные рекуррентности**
 - Числа Фибоначчи
 - Пример
 - Пример с многочленом

Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ при $n \geq 2$.

Первые несколько чисел:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Задача: найдите $F_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ при $n \geq 2$.

Первые несколько чисел:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Задача: найдите $F_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ при $n \geq 2$.

Первые несколько чисел:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Задача: найдите $F_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

$$\begin{cases} F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \\ F_{n-1} = F_{n-1} \end{cases}$$

Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ при $n \geq 2$.

Первые несколько чисел:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Задача: найдите $F_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n-1} + F_{n-2} \\ F_{n-1} \end{pmatrix}$$

Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ при $n \geq 2$.

Первые несколько чисел:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Задача: найдите $F_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{n-1} \\ F_{n-2} \end{pmatrix}$$

Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ при $n \geq 2$.

Первые несколько чисел:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Задача: найдите $F_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{n-2} \\ F_{n-3} \end{pmatrix}$$

Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи: $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ при $n \geq 2$.

Первые несколько чисел:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Задача: найдите $F_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

$$\begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-1} \begin{pmatrix} F_1 \\ F_0 \end{pmatrix}$$

Пример

Рассмотрим такую последовательность: $G_0 = 0$, $G_1 = 1$, $G_2 = 3$,
 $G_n = 5G_{n-1} - G_{n-3}$ при $n \geq 3$.

Задача: найдите $G_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

Пример

Рассмотрим такую последовательность: $G_0 = 0$, $G_1 = 1$, $G_2 = 3$,
 $G_n = 5G_{n-1} - G_{n-3}$ при $n \geq 3$.

Задача: найдите $G_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

$$G_n = 5G_{n-1} - G_{n-3}$$

Пример

Рассмотрим такую последовательность: $G_0 = 0$, $G_1 = 1$, $G_2 = 3$,
 $G_n = 5G_{n-1} - G_{n-3}$ при $n \geq 3$.

Задача: найдите $G_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

$$\begin{cases} G_n = 5G_{n-1} - G_{n-3} \\ G_{n-1} = G_{n-1} \\ G_{n-2} = G_{n-2} \end{cases}$$

Пример

Рассмотрим такую последовательность: $G_0 = 0$, $G_1 = 1$, $G_2 = 3$,
 $G_n = 5G_{n-1} - G_{n-3}$ при $n \geq 3$.

Задача: найдите $G_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

$$\begin{pmatrix} G_n \\ G_{n-1} \\ G_{n-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G_{n-1} \\ G_{n-2} \\ G_{n-3} \end{pmatrix}$$

Пример

Рассмотрим такую последовательность: $G_0 = 0$, $G_1 = 1$, $G_2 = 3$,
 $G_n = 5G_{n-1} - G_{n-3}$ при $n \geq 3$.

Задача: найдите $G_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

$$\begin{pmatrix} G_n \\ G_{n-1} \\ G_{n-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{n-2} \begin{pmatrix} G_2 \\ G_1 \\ G_0 \end{pmatrix}$$

Пример с многочленом

Рассмотрим такую последовательность: $H_0 = 4$, $H_1 = -3$,
 $H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1$ при $n \geq 2$.

Задача: найдите $H_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

Пример с многочленом

Рассмотрим такую последовательность: $H_0 = 4$, $H_1 = -3$,
 $H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1$ при $n \geq 2$.

Задача: найдите $H_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

$$H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1$$

Пример с многочленом

Рассмотрим такую последовательность: $H_0 = 4$, $H_1 = -3$,
 $H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1$ при $n \geq 2$.

Задача: найдите $H_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

$$\begin{cases} H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1 \\ H_{n-1} = H_{n-1} \end{cases}$$

Пример с многочленом

Рассмотрим такую последовательность: $H_0 = 4$, $H_1 = -3$,
 $H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1$ при $n \geq 2$.

Задача: найдите $H_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

$$\begin{cases} H_n &= 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1 \\ H_{n-1} &= H_{n-1} \\ 1 &= 1 \end{cases}$$

Пример с многочленом

Рассмотрим такую последовательность: $H_0 = 4$, $H_1 = -3$,
 $H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1$ при $n \geq 2$.

Задача: найдите $H_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

$$\begin{cases} H_n &= 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1 \\ H_{n-1} &= H_{n-1} \\ n^2 &= (n-1)^2 + 2(n-1) + 1 \\ n &= (n-1) + 1 \\ 1 &= 1 \end{cases}$$

Пример с многочленом

Рассмотрим такую последовательность: $H_0 = 4$, $H_1 = -3$,
 $H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1$ при $n \geq 2$.

Задача: найдите $H_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

$$\begin{pmatrix} H_n \\ H_{n-1} \\ n^2 \\ n \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_{n-1} \\ H_{n-2} \\ (n-1)^2 \\ n-1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Пример с многочленом

Рассмотрим такую последовательность: $H_0 = 4$, $H_1 = -3$,
 $H_n = 3H_{n-1} - 4H_{n-2} + n^2 + 1$ при $n \geq 2$.

Задача: найдите $H_n \bmod m$, где n и m до 10^9 .

$$\begin{pmatrix} H_n \\ H_{n-1} \\ n^2 \\ n \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{n-1} \begin{pmatrix} H_1 \\ H_0 \\ 1^2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Вопросы?

Вопросы?